

飲用水設備數量：共 44 臺

維護月份：115 年 3 月

設備設置單位：幸安國小

連絡電話：校內分機#3301

設備負責人：總務處事務組長

設備管理人：總務處主任

一、設備維護記錄：

編號	大樓	樓層	安裝位置	教室編號(分機)	清洗	濾芯更換	進排水及 電器運作巡 檢	機號	年份
1	仁愛樓	1	總務處	3300	V	✓	V	478395	2025/5月
2									
3	仁愛樓	1	教研室(一)(室內)	3701	V	✓	V	807155	2013/10月
4	仁愛樓	1	教務處	3100	V	✓	V	854437	2014/7月
5	仁愛樓	1	健康中心(室內)	2103	V	✓	V	214317	2020/12月
6	仁愛樓	2	會議室	3801	V	✓	V	457890	2025/2月
7	仁愛樓	2	圖書館	2210	V	✓	V	214318	2020/12月
8	仁愛樓	2	校長室(室內)	3000	V	✓	V	807303	2014/10月
9	仁愛樓	2	2F電腦教室	2214	V	✓	V	214327	2020/12月
10	仁愛樓	3	3F電腦教室	2315	V	✓	V	854428	2014/7月
11	仁愛樓	3	505班	2311	V	✓	V	854616	2014/10月
12	仁愛樓	3	503班	2308	V	✓	V	854497	2014/9月
13	建國樓	B1	桌球室	3704	V	✓	V	088860	2018/10月
14	建國樓	1	202班	2113	V	✓	V	855858	2014/12月
15	建國樓	1	101班	2117	V	✓	V	218541	2021/1月
16	建國樓	1	104班	2119	V	✓	V	295094	2022/5月
17	建國樓	2	206班	2218	V	✓	V	854582	2014/10月
18	建國樓	2	學習中心	2220	V	✓	V	088916	2018/10月
19	建國樓	2	107班	2223	V	✓	V	455543	2025/2月
20	建國樓	3	602班	2319	V	✓	V	854432	2014/7月
21	建國樓	3	美勞教室(高)	2321	V	✓	V	854595	2014/10月
22	建國樓	3	607班	2325	V	✓	V	854433	2014/7月
23	建國樓	3	608班	2324	V	✓	V	928312	2016/1月
24	建國樓	4	資優班(三)	2404	V	✓	V	928296	2016/5月
25	建國樓	5	音樂教室(中)	2502	V	✓	V	088861	2018/10月
26	新生樓	3	諮商室	2302	V	✓	V	088859	2018/10月
27	新生樓	2	英語教室(二)	2202	V	✓	V	885857	2014/12月
28	活動中心	1	大門(向廚房)	3802	V	✓	V	854430	2014/7月
29	活動中心	B1	游泳池	2207	V	✓	V	088905	2018/10月
30	信義樓	3	302班	2327	V	✓	V	088915	2018/10月
31	信義樓	3	305班	2330	V	✓	V	088906	2018/10月
32	信義樓	3	教研室(三)	2335	V	✓	V	088913	2018/10月

33	信義樓	2	402班	2327	V	✓	V	478394	2025/5月
34	信義樓	2	405班	2229	V	✓	V	854468	2014/7月
35	信義樓	2	韻律教室	2234	V	✓	V	088914	2018/10月
36	新生樓	1	幼兒園廚房開水機	3600	V	✓	V	963454	2016/9月
37	新生樓	1	企鵝班(室外)	2126	V	✓	V	214323	2020/12月
38	信義樓	1	體能活動室(室外)	2122	V	✓	V	088909	2018/10月
39	信義樓	1	海豚班(2歲)(室內)	2121	V	✓	V	142278	2019/7月
40	信義樓	1	松鼠班(室內)	2130	V	✓	V	213368	2020/12月
41	信義樓	1	貓熊班(室內)	2128	V	✓	V	229800	2021/3月
42	信義樓	1	幼兒園圖書室(室內)	3600	V	✓	V	337895	2023/1月
43	信義樓	1	白兔班(室內)	2125	V	✓	V	296279	2022/7月
44	信義樓	1	大象班(室內)	2124	V	✓	V	309752	2022/9月
45	信義樓	1	貓咪班(室內)	2123	V	✓	V	894495	2015/7月

設備維護單位：賀眾企業股份有限公司

電話：02-2561-9000#260

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 除本總表外，並請於每台飲用水設備明顯處置放飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。

二、最近1次水質檢驗紀錄

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

電話：22993939

日期	樣品編號及位置 (開水機不用水質檢驗)	飲用水 水質標 準	總菌落數 檢驗值 (單位) (CFU/mL)	飲用水 水質標準	是否符合標準
12月17日	NPD25C04515001(6 仁愛樓2F會議室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515002(7 仁愛樓2F圖書室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515003(8 仁愛樓2F校長室(室內))	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515004(9 仁愛樓2F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515005(10 仁愛樓3F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515006(11 仁愛樓3F 505班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515007(12 仁愛樓3F 503班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515008(13 建國樓B1F 桌球室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514001(43 信義樓1F 白兔班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514002(44 信義樓1F 大象班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514003(45 信義樓1F 貓咪班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查並送校方1份存查。

維護廠商：賀眾人員：

事務組長：

總務主任：

3/19

飲用水設備數量：共 44 臺

維護月份：115 年 2 月

設備設置單位：幸安國小

連絡電話：校內分機#3301

設備負責人：總務處事務組長

設備管理人：總務處主任

一、設備維護記錄：

編號	大樓	樓層	安裝位置	教室編號(分機)	清洗	濾芯更換	進排水及 電器運作巡 檢	機號	年份
1	仁愛樓	1	總務處	3300	V		V	478395	2025/5月
2									
3	仁愛樓	1	教研室(一)(室內)	3701	V		V	807155	2013/10月
4	仁愛樓	1	教務處	3100	V		V	854437	2014/7月
5	仁愛樓	1	健康中心(室內)	2103	V		V	214317	2020/12月
6	仁愛樓	2	會議室	3801	V		V	457890	2025/2月
7	仁愛樓	2	圖書館	2210	V		V	214318	2020/12月
8	仁愛樓	2	校長室(室內)	3000	V		V	807303	2014/10月
9	仁愛樓	2	2F電腦教室	2214	V		V	214327	2020/12月
10	仁愛樓	3	3F電腦教室	2315	V		V	854428	2014/7月
11	仁愛樓	3	505班	2311	V		V	854616	2014/10月
12	仁愛樓	3	503班	2308	V		V	854497	2014/9月
13	建國樓	B1	桌球室	3704	V		V	088860	2018/10月
14	建國樓	1	202班	2113	V		V	855858	2014/12月
15	建國樓	1	101班	2117	V		V	218541	2021/1月
16	建國樓	1	104班	2119	V		V	295094	2022/5月
17	建國樓	2	206班	2218	V		V	854582	2014/10月
18	建國樓	2	學習中心	2220	V		V	088916	2018/10月
19	建國樓	2	107班	2223	V		V	455543	2025/2月
20	建國樓	3	602班	2319	V		V	854432	2014/7月
21	建國樓	3	美勞教室(高)	2321	V		V	854595	2014/10月
22	建國樓	3	607班	2325	V		V	854433	2014/7月
23	建國樓	3	608班	2324	V		V	928312	2016/1月
24	建國樓	4	資優班(三)	2404	V		V	928296	2016/5月
25	建國樓	5	音樂教室(中)	2502	V		V	088861	2018/10月
26	新生樓	3	諮商室	2302	V		V	088859	2018/10月
27	新生樓	2	英語教室(二)	2202	V		V	885857	2014/12月
28	活動中心	1	大門(向廚房)	3802	V		V	854430	2014/7月
29	活動中心	B1	游泳池	2207	V		V	088905	2018/10月
30	信義樓	3	302班	2327	V		V	088915	2018/10月
31	信義樓	3	305班	2330	V		V	088906	2018/10月
32	信義樓	3	教研室(三)	2335	V		V	088913	2018/10月

33	信義樓	2	402班	2327	V	V	478394	2025/5月
34	信義樓	2	405班	2229	V	V	854468	2014/7月
35	信義樓	2	韻律教室	2234	V	V	088914	2018/10月
36	新生樓	1	幼兒園廚房開水機	3600	V	V	963454	2016/9月
37	新生樓	1	企鵝班(室外)	2126	V	V	214323	2020/12月
38	信義樓	1	體能活動室(室外)	2122	V	V	088909	2018/10月
39	信義樓	1	海豚班(2歲)(室內)	2121	V	V	142278	2019/7月
40	信義樓	1	松鼠班(室內)	2130	V	V	213368	2020/12月
41	信義樓	1	貓熊班(室內)	2128	V	V	229800	2021/3月
42	信義樓	1	幼兒園圖書室(室內)	3600	V	V	337895	2023/1月
43	信義樓	1	白兔班(室內)	2125	V	V	296279	2022/7月
44	信義樓	1	大象班(室內)	2124	V	V	309752	2022/9月
45	信義樓	1	貓咪班(室內)	2123	V	V	894495	2015/7月

設備維護單位：賀眾企業股份有限公司

電話：02-2561-9000#260

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 除本總表外，並請於每台飲用水設備明顯處置放飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。

二、最近1次水質檢驗紀錄

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

電話：22993939

日期	樣品編號及位置 (開水機不用水質檢驗)	飲用水 水質標 準	總菌落數 檢驗值 (單位) (CFU/mL)	飲用水 水質標準	是否符合標準
12月17日	NPD25C04515001(6 仁愛樓2F會議室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515002(7 仁愛樓2F圖書室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515003(8 仁愛樓2F校長室(室內))	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515004(9 仁愛樓2F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515005(10 仁愛樓3F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515006(11 仁愛樓3F 505班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515007(12 仁愛樓3F 503班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515008(13 建國樓B1F 桌球室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514001(43 信義樓1F 白兔班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514002(44 信義樓1F 大象班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514003(45 信義樓1F 貓咪班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查並送校方1份存查。

維護廠商：賀眾人員：



事務組長：

總務主任：



飲用水設備數量：共 44 臺

維護月份：115 年 1月

設備設置單位：幸安國小

連絡電話：校內分機#3301

設備負責人：總務處事務組長

設備管理人：總務處主任

一、設備維護記錄：

編號	大樓	樓層	安裝位置	教室編號(分機)	清洗	濾芯更換	進排水及 電器運作巡 檢	機號	年份
1	仁愛樓	1	總務處	3300	V		V	478395	2025/5月
2									
3	仁愛樓	1	教研室(一)(室內)	3701	V		V	807155	2013/10月
4	仁愛樓	1	教務處	3100	V		V	854437	2014/7月
5	仁愛樓	1	健康中心(室內)	2103	V		V	214317	2020/12月
6	仁愛樓	2	會議室	3801	V		V	457890	2025/2月
7	仁愛樓	2	圖書館	2210	V		V	214318	2020/12月
8	仁愛樓	2	校長室(室內)	3000	V		V	807303	2014/10月
9	仁愛樓	2	2F電腦教室	2214	V		V	214327	2020/12月
10	仁愛樓	3	3F電腦教室	2315	V		V	854428	2014/7月
11	仁愛樓	3	505班	2311	V		V	854616	2014/10月
12	仁愛樓	3	503班	2308	V		V	854497	2014/9月
13	建國樓	B1	桌球室	3704	V		V	088860	2018/10月
14	建國樓	1	202班	2113	V		V	855858	2014/12月
15	建國樓	1	101班	2117	V		V	218541	2021/1月
16	建國樓	1	104班	2119	V		V	295094	2022/5月
17	建國樓	2	206班	2218	V		V	854582	2014/10月
18	建國樓	2	學習中心	2220	V		V	088916	2018/10月
19	建國樓	2	107班	2223	V		V	455543	2025/2月
20	建國樓	3	602班	2319	V		V	854432	2014/7月
21	建國樓	3	美勞教室(高)	2321	V		V	854595	2014/10月
22	建國樓	3	607班	2325	V		V	854433	2014/7月
23	建國樓	3	608班	2324	V		V	928312	2016/1月
24	建國樓	4	資優班(三)	2404	V		V	928296	2016/5月
25	建國樓	5	音樂教室(中)	2502	V		V	088861	2018/10月
26	新生樓	3	諮商室	2302	V		V	088859	2018/10月
27	新生樓	2	英語教室(二)	2202	V		V	885857	2014/12月
28	活動中心	1	大門(向廚房)	3802	V		V	854430	2014/7月
29	活動中心	B1	游泳池	2207	V		V	088905	2018/10月
30	信義樓	3	402班	2327	V		V	088915	2018/10月
31	信義樓	3	305班	2330	V		V	088906	2018/10月
32	信義樓	3	教研室(三)	2335	V		V	088913	2018/10月

33	信義樓	2	402班	2327	V	V	478394	2025/5月
34	信義樓	2	405班	2229	V	V	854468	2014/7月
35	信義樓	2	韻律教室	2234	V	V	088914	2018/10月
36	新生樓	1	幼兒園廚房開水機	3600	V	V	963454	2016/9月
37	新生樓	1	企鵝班(室外)	2126	V	V	214323	2020/12月
38	信義樓	1	體能活動室(室外)	2122	V	V	088909	2018/10月
39	信義樓	1	海豚班(2歲)(室內)	2121	V	V	142278	2019/7月
40	信義樓	1	松鼠班(室內)	2130	V	V	213368	2020/12月
41	信義樓	1	貓熊班(室內)	2128	V	V	229800	2021/3月
42	信義樓	1	幼兒園圖書室(室內)	3600	V	V	337895	2023/1月
43	信義樓	1	白兔班(室內)	2125	V	V	296279	2022/7月
44	信義樓	1	大象班(室內)	2124	V	V	309752	2022/9月
45	信義樓	1	貓咪班(室內)	2123	V	V	894495	2015/7月

設備維護單位：賀眾企業股份有限公司

電話：02-2561-9000#260

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 除本總表外，並請於每台飲用水設備明顯處置放飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。

二、最近1次水質檢驗紀錄

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

電話：22993939

日期	樣品編號及位置 (開水機不用水質檢驗)	飲用水 水質標 準	總菌落數 檢驗值 (單位) (CFU/mL)	飲用水 水質標準	是否符合標準
12月17日	NPD25C04515001(6 仁愛樓2F會議室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515002(7 仁愛樓2F圖書室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515003(8 仁愛樓2F校長室(室內))	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515004(9 仁愛樓2F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515005(10 仁愛樓3F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515006(11 仁愛樓3F 505班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515007(12 仁愛樓3F 503班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515008(13 建國樓B1F 桌球室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514001(43 信義樓1F 白兔班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514002(44 信義樓1F 大象班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514003(45 信義樓1F 貓咪班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查並送校方1份存查。

維護廠商：賀眾人員：

劉又豪

事務組長：

事務組長黃曉鳳

總務主任：

總務處主任許佳琪

飲用水設備數量：共 44 臺

維護月份：114 年 12 月

設備設置單位：幸安國小

連絡電話：校內分機#3301

設備負責人：總務處事務組長

設備管理人：總務處主任

一、設備維護記錄：

編號	大樓	樓層	安裝位置	教室編號(分機)	清洗	濾芯更換	進排水及 電器運作巡 檢	機號	年份
1	仁愛樓	1	總務處	3300	V	✓	V	478395	2025/5月
2									
3	仁愛樓	1	教研室(一)(室內)	3701	V	✓	V	807155	2013/10月
4	仁愛樓	1	教務處	3100	V	✓	V	854437	2014/7月
5	仁愛樓	1	健康中心(室內)	2103	V	✓	V	214317	2020/12月
6	仁愛樓	2	會議室	3801	V	✓	V	457890	2025/2月
7	仁愛樓	2	圖書館	2210	V	✓	V	214318	2020/12月
8	仁愛樓	2	校長室(室內)	3000	V	✓	V	807303	2014/10月
9	仁愛樓	2	2F電腦教室	2214	V	✓	V	214327	2020/12月
10	仁愛樓	3	3F電腦教室	2315	V	✓	V	854428	2014/7月
11	仁愛樓	3	505班	2311	V	✓	V	854616	2014/10月
12	仁愛樓	3	503班	2308	V	✓	V	854497	2014/9月
13	建國樓	B1	桌球室	3704	V	✓	V	088860	2018/10月
14	建國樓	1	202班	2113	V	✓	V	855858	2014/12月
15	建國樓	1	101班	2117	V	✓	V	218541	2021/1月
16	建國樓	1	104班	2119	V	✓	V	295094	2022/5月
17	建國樓	2	206班	2218	V	✓	V	854582	2014/10月
18	建國樓	2	學習中心	2220	V	✓	V	088916	2018/10月
19	建國樓	2	107班	2223	V	✓	V	455543	2025/2月
20	建國樓	3	602班	2319	V	✓	V	854432	2014/7月
21	建國樓	3	美勞教室(高)	2321	V	✓	V	854595	2014/10月
22	建國樓	3	607班	2325	V	✓	V	854433	2014/7月
23	建國樓	3	608班	2324	V	✓	V	928312	2016/1月
24	建國樓	4	資優班(三)	2404	V	✓	V	928296	2016/5月
25	建國樓	5	音樂教室(中)	2502	V	✓	V	088861	2018/10月
26	新生樓	3	諮商室	2302	V	✓	V	088859	2018/10月
27	新生樓	2	英語教室(二)	2202	V	✓	V	885857	2014/12月
28	活動中心	1	大門(向廚房)	3802	V	✓	V	854430	2014/7月
29	活動中心	B1	游泳池	2207	V	✓	V	088905	2018/10月
30	信義樓	3	302班	2327	V	✓	V	088915	2018/10月
31	信義樓	3	305班	2330	V	✓	V	088906	2018/10月
32	信義樓	3	教研室(三)	2335	V	✓	V	088913	2018/10月

33	信義樓	2	402班	2327	V	✓	V	478394	2025/5月
34	信義樓	2	405班	2229	V	✓	V	854468	2014/7月
35	信義樓	2	韻律教室	2234	V	✓	V	088914	2018/10月
36	新生樓	1	幼兒園廚房開水機	3600	V	✓	V	963454	2016/9月
37	新生樓	1	企鵝班(室外)	2126	V	✓	V	214323	2020/12月
38	信義樓	1	體能活動室(室外)	2122	V	✓	V	088909	2018/10月
39	信義樓	1	海豚班(2歲)(室內)	2121	V	✓	V	142278	2019/7月
40	信義樓	1	松鼠班(室內)	2130	V	✓	V	213368	2020/12月
41	信義樓	1	貓熊班(室內)	2128	V	✓	V	229800	2021/3月
42	信義樓	1	幼兒園圖書室(室內)	3600	V	✓	V	337895	2023/1月
43	信義樓	1	白兔班(室內)	2125	V	✓	V	296279	2022/7月
44	信義樓	1	大象班(室內)	2124	V	✓	V	309752	2022/9月
45	信義樓	1	貓咪班(室內)	2123	V	✓	V	894495	2015/7月

設備維護單位：賀眾企業股份有限公司

電話：02-2561-9000#260

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 除本總表外，並請於每台飲用水設備明顯處置放飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。

二、最近1次水質檢驗紀錄

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

電話：22993939

日期	樣品編號及位置 (開水機不用水質檢驗)	飲用水 水質標 準	總菌落數 檢驗值 (單位) (CFU/mL)	飲用水 水質標準	是否符合標準
12月17日	NPD25C04515001(6 仁愛樓2F會議室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515002(7 仁愛樓2F圖書室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515003(8 仁愛樓2F校長室(室內))	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515004(9 仁愛樓2F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515005(10 仁愛樓3F電腦教室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515006(11 仁愛樓3F 505班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515007(12 仁愛樓3F 503班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04515008(13 建國樓B1F 桌球室)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514001(43 信義樓1F 白兔班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514002(44 信義樓1F 大象班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)
12月17日	NPD25C04514003(45 信義樓1F 貓咪班)	6(CFU/100mL)	< 1	100(CFU/mL)	<5 (符合)

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查並送校方1份存查。

維護廠商：賀眾人員：

事務組長：

總務主任：

劉又豪

事務組長黃曉鳳

總務處
教師兼主任 許佳琪

12/11